


Health (स्वास्थ्य)

WHO के अनुसार यदि कोई व्यक्ति



Health

(Needs)

Nutrients

पोषक तत्व

- Carbohydrates
- Fats
- Proteins
- Vitamins

पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए

Immunity

प्रतिरोधकता

अच्छी होना चाहिए

Immune System

प्रतिरक्षा तंत्र

1st Line of defence

2nd Line of defence

3rd Line of defence.

- (General defence)
- सामान्य प्रतिरक्षा
- Non specific

- General defence
- Non-specific

- specific defence.




1) 1st line of defence →

(2)

Physical Barrier

a) Skin - किसी भी external agent को directly अंदर नहीं आने देती। (Largest organ)

b) Mucus - यदि कोई external agent अंदर आ गया है मुँह के रास्ते तो अंदरूनी Layer (mucus) उसे functioning unit तक नहीं जाने देगा।



(यही सबसे ज्यादा बाहरी चीजों से contact में आता है)

Chemical Barrier

a) Saliva - pH (6.5-7.5)
- mainly Acidic होता है पर थोड़ा Basic भी हो जाता है।

- मुँह में रहने वाले enzyme Acidic और Basic दोनों medium में काम कर सकते हैं। (Ptyalin, Amylase)

b) Sebum - Skin में उपस्थित oil जो किसी भी external चीज को अंदर नहीं आने देता।

c) Tears (आँसू) -

यदि कोई चीज आँखों के रास्ते अंदर आने की कोशिश करती है तो आँखें आँसू बनाकर उसे बाहर कर देती हैं।

d) Gastric Juice (जठर रस)

पेट में बने वाला HCL
(pH = 1.8-2.0)

यह अंदर पहुँचने वाले Bacteria को Acidic medium में मार देता है।

2) 2nd Line of defence →

(3)

④ Fever (बुखार) → यदि कुछ कारकों से कोई external agent शरीर के अन्दर आ जाते हैं तो अब यह खुद को multiply करके बढ़ने लगते हैं।

इस कारण शरीर अपने आप को गर्म करने लगेगा जिससे Bacteria ज्यादा न बढ़ पाए। [indication मिल जाता है कि कोई external agent अंदर आ गया है]

→ [जैसे खाना गर्म करने पर उसमें उपस्थित Bacteria मर जाते हैं]

⑥ Inflammation → जब Bacteria अंदर आता है तब (शौथ / प्रदाय) WBC के दो में से कोई एक भाग Active होता है।

न्यूट्रोफिल्स
(Neutrophils)

यदि कोई छोटी-मोटी बीमारी से संबंधित Bacteria आता है तब Neutrophils active हो जाते हैं और Bacteria को मारने लगते हैं।

यदि Blood Report में Neutrophils ज्यादा हो मतलब छोटी बीमारी (नई-नई)

मोनोसाइट्स
(Monocytes)



यदि कोई बड़ी बीमारी जैसे (TB) या पुरानी बीमारी के Bacteria आ जाते हैं तब Monocytes active होकर उन्हें मारते हैं।

यदि BR में Monocyte ज्यादा हो मतलब पुरानी बीमारी।

छोटी-छोटी
फुंसी Type

इस कारण जहाँ शरीर में लड़ाई चल रही है वहाँ inflammation आ जाती है।

जब inflammation होता है, तब उस जगह 5 लक्षण (4) दिखाई देते हैं।




© Interferon → जब Virus अंदर आ जाते हैं तब interferon active हो जाते हैं और उसे रोकने लगते हैं। (from Blood)

3) 3rd line of defence → (Specific (विशिष्ट)) (5)

इसमें (B) Lymphocyte काम करते हैं।

यदि कोई Bacteria fever आने से या inflammation के होने से भी growth कम नहीं कर रहा तब (B) Lymphocytes Active हो जाती हैं।



जैसे ही यह active होती है, यह Antibody का निर्माण करने लगती है (H-globulin से करवाती है)।

Note:- हर Bacteria/virus के लिए अलग antibody होती है

- इसे Humoral प्रतिरक्षा (Humeral Protection) कहते हैं।

- इसके अलावा एक (T) Lymphocytes भी Active होती हैं जो खुद जाकर लड़ती हैं। (Cellular Protection)

Types of Immunity (प्रतिरक्षा के प्रकार) →

Innate
(जन्मजात)

वह immunity जो बच्चे में पैदा होने के साथ ही उपस्थित रहती है।

जैसे - SKIN

GASTRIC JUICE

MUCUS

TEARS

etc.

G-Antibody

Acquired
(उपार्जित)

वह immunity जो बच्चे में जन्म होने के बाद आती है।

जैसे - A antibody

M, D, E antibody

synthetic antibody

Ig - Antibody → यह बच्चे को माँ द्वारा गर्भ में दी जाती है जो उसकी गर्भ में रक्षा करती है।

(यह Antibody 9 महीने तक उसकी रक्षा करता है)
(Innate)

A - Antibody → जन्म के बाद जब बच्चा माँ का दूध पीता है (colostrum) तब उसमें A antibody आ जाती है।
(Acquired)

M Antibody → (जन्म के बाद सबसे पहले बनने वाली Antibody)
D Antibody (during infection) → यह Antibody शरीर जन्म के बाद स्वयं से बनाता है।
E Antibody → during Allergy
(Acquired)

G > A > M > D > E
Decreasing order of Number in Human body

Synthetic Antibody → वह Antibody जो market से लेकर शरीर में डाल दी जाती है।

(जैसे → कुत्ते के काटने से Rabies होता है पर इसके लिए Antibody market में उपलब्ध है) ✓

other Types of Immunity

Passive निष्क्रिय

जब Antibody पाने के लिए शरीर के ^{is} कोई काम न किया गया हो।

जैसे -
• Ig Antibody
• A Antibody
• Synthetic Antibody

Active सक्रिय

जब Antibody पाने के लिए शरीर के immune system द्वारा काम किया गया हो।

Active immune system सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र


Vaccination (टीकाकरण)

- इसमें शरीर के अन्दर निष्क्रिय virus छोड़ दिया जाता है, जिसके खिलाफ immune system Active होता है और Antibody बनाता है।
- भविष्य के लिए वह Antibody memory में रह जाती है, जिससे वह virus शरीर में दोबारा प्रवेश करें तो immune system के पास पहले से उसके खिलाफ Antibody उपलब्ध हो।

eg:-

- Polio
- Covi-shield
- COVAXIN

B-Lymphocytes



Infection रोग

- जब कोई नया Bacteria या virus body के अन्दर प्रवेश कर जाता है तब immune system को Antibody बनाना होता है।

Disease (रोग) → ऐसी स्थिति जिसमें organ या organ system परिकूल रूप से प्रभावित हो। (2)

[situation when organ or organ system is adversely affected is known as disease]

Communicable Disease

संचारी रोग

ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचित हो सकते हैं।

(Disease that can be transmitted from one person to another)

① By water → (जल द्वारा)
(Polio, Typhoid, cholera)

② By Air → (हवा द्वारा)
(TB, influenza (जुकाम))

③ Zoonotic → (जानवरों द्वारा)
(Rabies - कुत्ते, बंदर)


Non-communicable Disease

नॉन संचारी रोग

ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचित नहीं हो सकते।

(Disease that do not transmitted from one person to another)

eg: ... Cancer (कैंसर रोग)
• Blood pressure
• Diabetes (मधुमेह रोग)
• Thyroid
• obesity (मोटापा)



① Protozoan Diseases →

④ Malaria

Liver & RBC

Plasmodium

Female Anophelis

Vivax Plasmodium
(Normal fever)

Falciparum
(मस्तिष्क ज्वर)

- इस मलेरिया में death होने के chance हैं

⑤ Pyria

Gingival tissue
(Gums)

Acidic
(एण्टोमीवा जिन्जिवेलिस)

मसूड़ों से रक्त निकलता है

⑥ Sleeping sickness
(सोने की बीमारी)

Brain

ट्रिपे नोसोमा

Tse-Tse Housefly

(बहुत नींद आती है)

⑦ Amoebiasis
(पेचिस)

Intestine

(एण्टोमीबा हिस्टोलिटिका)

(खून के साथ दस्त)

⑧ Leishmaniasis
(काला-जार)
Black-fever

Bone marrow

(लीशमैनिया डोनवानी)

[फलेबी रोमाइन Housefly
(Sand flies)
(बालू-मच्छर)]

• (रक्त में Hb और RBC कम हो जाते हैं)

• एनीमिया जैसी स्थिति होती है

⑨ Giardiasis

Intestine

(Flagellate Protozoan)

By contaminated food or by contact to contact.

③ Helminthis disease (कृमि रोग)

(10)

④ एस्केरिस - (पानी के साथ यदि एस्केरिस के अंडे अंदर चले जाए तो यह Small intestine में बड़े लगते हैं, एस्केरियासिस हो जाएगा)

- यह पूरा खाना खा लेते हैं (कुपोषण हो सकता है)

- (Albendazol की Tablet खिलाने हैं)

⑤ लोआ - लोआ - यह आँखों की बीमारी है, जिसमें एक कृमि आँखों में develop हो जाती है और बढ़ती जाती है।

⑥ Elephantiasis - यह Lymph glands में होती है (दायी पाँव) (लसिका ग्रंथि)

जब Lymphs खून को सही से veins में नहीं भेज पाते तो वही जमा होने लगता है। उस जगह अंग बहुत मोटा हो जाता है।

वाहक - Carrier → [क्यूलेक्स मच्छर] female

③ Bacterial disease (बैक्टीरिया जनित रोग) →

④ टिटनेस (धनुषटंकार) -

• प्रभावित तंत्र (Effecting system) → Nervous system

• यह क्लॉस्ट्रीडिय टेटेनी (Clostridium tetani) नामक Bacteria से होता है

• इसमें शरीर में ऐंठन आती है (Permanent contraction of muscles)

• सबसे पहले जबड़ा Lock होता है (Lock Jaw)

{ बचाव के लिए → DPT टीका लगता है। }
{ अलग से → टिटनेस टैक्सॉइड }

⑥ हैजा (Cholera) → (विब्रियो कॉलेरी Bacteria) ⑩

- यह Intestine पर प्रभाव डालता है
- जिन Bacteria के नाम के आगे विब्रियो लगा होता है, उनका आकार comma (9) की तरह होता है।
- इसमें मल, चावल के पानी की तरह आता है।
- लगातार उल्टी और दस्त होते हैं।

⑦ टाइफाइड (मियादी बुखार) → (सलमोनेला टाइफी)
Intestinal fever Bacteria

- इसकी जांच के लिए WIDAL Test किया जाता है।
- इसमें Intestine प्रभावित होती है
- सलमोनेला टाइफी Bacteria, Intestine में बढ़ता है और जितना भी खाना पहुँचता है उसे खा लेता है। इसलिए व्यक्ति कमजोर पड़ता है और डॉक्टर खाने को मना करता है।
- Antibiotic देता है, जिससे इसके साथ E-coli भी मर जाते हैं जो Body में Vitamin B complex बनाने का काम करते हैं।
- इसलिए साथ में Vitamin B की गोली दी जाती है।

Note:- यह एकमात्र ऐसा बुखार है जिसमें Heart Beat नहीं बढ़ती है

⑧ निमोनिया → (डिफ्टेरिया कौक्स न्यूमोनी)

- इसमें फेफड़े (Lungs) प्रभावित होते हैं
- साँस लेने में problem आती है।
- Lungs में पानी भर जाता है (white दिखते हैं - X-ray)

③ TB (Tuberculosis) → (माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस)
(रुग्णरोग / तपेदिक)

(12)

• यह सामान्यतः Lungs में होता है पर शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है।

• बुखार, खाँसी, साँस फूलना, थूक में खून आना
(सामान्य लक्षण)

• MANTOUX TEST - TB की जाँच के लिए

(इसमें शरीर में एक जगह Mantoux डाला जाता है और circle बना दिया जाता है, यदि उसके बाहर infection आया मतलब हीन है।)

• इसके इलाज के लिए DOTS programme चलाया है
(Direct Observation Treatment shortcourse)

• दुनिया में सबसे अधिक मौतें TB से होती हैं।

• भारत में TB के सबसे अधिक मरीज हैं।

(2025 तक खत्म करने का लक्ष्य)

• दुनिया से 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य

• NIKSHAY (निक्शय) → TB पर monitoring के लिए
भारत सरकार का online portal.

• BCG का टीका (बेसिलस, काल्मेटर, ग्यूरिन)

④ Leprosy (कुष्ठ/कोढ़) → (माइक्रोबैक्टेरियम लैप्री)

• यह skin और Nervous system को प्रभावित करता है

इसमें शरीर पर spots बन जाते हैं, जिनमें कुछ feel नहीं होता।

• शरीर में गाँठ (नोड्यूलस) बन जाती है

⑦ Diphtheria (डिफ्थेरिया) → (कोरीनबैक्टीरियम डिफ्थेरी) ⑬

- यह Trachea (श्वास नली) को प्रभावित करता है
- Trachea में हवा जाने वाले रास्ते को block कर देता है जिससे साँस लेने में तकलीफ होती है।
(दम धुटने जैसी स्थिति)
- DPT का टीका लगाया जाता है।

⑧ Pertussis (काली खाँसी) → (हीमोफिलस परट्यूसिस)
(whooping cough)

- यह Lungs को प्रभावित करता है।
- यह बच्चों में अधिक खतरनाक होता है।
- इसे कुकर खाँसी भी कहते हैं।
- DPT का टीका लगता है (Diphtheria, Pertussis, Tetanus)

⑨ Plague → (पाश्चुरेला परट्यूसिस)/(भासिलिया)

- Black death (काली मौत)
- बगले (Armpits), Lungs, RBC प्रभावित होती हैं
- पूरे दूर) वाहक (carrier) का काम किया जाता है।
- RBC सही से नहीं बन पाती और शरीर काला पड़ने लगता है, मृत्यु हो जाती है।

⑩ Dysentery → (Shigella Bacteria)

- Intestine प्रभावित होती है
- खून के दस्त हो जाते हैं

(K) सिफलिस (syphilis) → (ट्रेपोनेमा पॉलीडाम) (14)

- जनन अंग (Reproductive parts) और Nervous system प्रभावित होते हैं।
- जननांगों पर spots पड़ना, त्वचा पर दागे आना
- sexual contact से फैलता है (unprotected)
Mother to baby by pregnancy

(L) Meningitis → (नीरोरिया मेनिनजाइटिस)
(मस्तिष्क ज्वर)

- Brain प्रभावित होता है
- तेज बुखार के साथ Brain की membranes पर infection हो जाता है।
- इसके कारण immune system activate हो जाता है और inflammation होने लगता है।

